













**Grupa MARAT** to zespół ludzi z pasją rozwoju, ciągłego doskonalenia, różnorodnymi kompetencjami, którzy czerpią radość i satysfakcję z pracy stawiającej wiele wyzwań każdego dnia.

Jako grupa firm zapewniamy kompleksową realizację dużych i ambitnych projektów. Wciąż rozwijamy naszą działalność usługową oraz produkcyjną, zapewniamy fachowe doradztwo gwarantujące zwiększenie wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zakupu i optymalizowaniu zapasów.

Nasza misja to kompleksowa obsługa klienta od fazy projektu poprzez produkcję, dostawę, montaż do rozruchu.

Do Grupy MARAT należą firmy uzupełniające się wzajemnie swoimi możliwościami i działaniami. Wysoką jakość dostarczanych wyrobów i usług zapewnia wdrożony, zintegrowany system zarządzania jakością spełniający wymogi aktualnych norm ISO 9001, PN-N-18001 oraz ISO 14001.





# ŁOŻYSKA PRZEMYSŁOWE I AKCESORIA

Dostarczamy najwyższej jakości elementy do maszyn i urządzeń. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie, które powoduje, że nie ograniczamy się tylko do dostaw komponentów, ale oferujemy także usługi wspierające procesy związane z techniką łożyskową.

- łożyska kulkowe zwykłe,
- łożyska kulkowe skośne,
- łożyska kulkowe wahliwe,
- łożyska kulkowe wzdłużne,
- lożyska walcowe,
- lożyska walcowe wzdłużne,
- łożyska baryłkowe,
- łożyska baryłkowe wzdłużne,
- lożyska toroidalne CARB,
- łożyska stożkowe,
- łożyska ślizgowe,
- łożyska wieńcowe,
- łożyska liniowe,
- lożyska do specjalnych zastosowań,
- oprawy,
- nakrętki,
- podkładki,
- ▶ tuleje.



































# PRZYRZĄDY DIAGNOSTYCZNE

- kamery termowizyjne,
- endoskopy,
- stroboskopy,
- termometry,
- pióra wibrometryczne,
- sondy ultradźwiękowe,
- stetoskopy,
- detektory wyładowań elektrycznych,
- przenośne systemy inspekcyjne,
- tachometry,
- przenośne analizatory drgań,
- systemy monitoringu ciągłego do kontroli drgań i temperatury,
- wielokanałowe systemy diagnostyczne do
  - kompleksowej obserwacji stanu maszyny,
- bezprzewodowe rozwiązania dla maszyn o wyjątkowo trudnym dostępie do punktów pomiarowych.

# NARZĘDZIA DO OBSŁUGI ŁOŻYSK

- zestawy kluczy do nakrętek oraz kluczy hakowych,
- zestawy tulei montażowych,
- ściągacze zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także do ślepych opraw,
- ściągacze hydrauliczne,
- nagrzewnice indukcyjne różnych mocy i wielkości do łożysk i kół zębatych,
- wielordzeniowe nagrzewnice do elementów wielkogabarytowych,
- specjalne pierścienie do łożysk walcowych,
- nakrętki hydrauliczne,
- pompy i wtryskiwacze,
- tuleje wciskane i wciągane przygotowane do metody wtrysku olejowego,
- smarownice ręczne i elektryczne,
- szczelinomierze do pomiaru luzu promieniowego
- rękawice termoizolacyjne,
- zestawy złączek redukcyjnych do połączeń hydraulicznych.



\* zdjęcie ze źródła SKF

## USZCZELNIENIA TECHNICZNE

GMSeal to szeroki zakres uszczelnień dla przemysłu zarówno dla potrzeb produkcji, utrzymania ruchu jak i remontów.



### Uszczelnienia do ruchów obrotowych

uszczelnienia walu (simerringi), v-ringi, uszczelnienia osiowe, uszczelnienia promieniowe, uszczelnienia ślizgowe



## Uszczelnienia statyczne

o-ringi, x-ringi, pierścienie podwójne, sznury, uszczelnienia do połączeń śrubowych, uszczelnienia do połączeń rurowych, pokrywy gumowane



## Uszczelnienia do hydrauliki siłowej

uszczelnienia tłoka, uszczelnienia tłoczyska, pierścienie zgarniające, pierścienie i taśmy prowadzące

Uzupełnieniem naszej oferty są uszczelnienia wykonywane na zamówienie pod specyficzne potrzeby odbiorców. Uszczelnienia te wykonujemy w technologii Seal-Jet i Water-Jet. Oferujemy również wykonanie uszczelnień z płyt bezazbestowych (klingerytowych) wycinanych ploterem.











\* zdjęcie ze źródla SKF

## TECHNIKA LINIOWA



Systemy do przemieszczeń liniowych to przede wszystkim:

- tuleje liniowe,
- wałki precyzyjne oraz podpory,
- prowadnice liniowe kulkowe, wałeczkowe (rolkowe), płaskie, teleskopowe,
- prowadnice liniowe do ruchu po łuku lub okręgu,
- śruby toczne kulkowe i wałeczkowe (rolkowe),
- systemy pozycjonowania (stoły) bez napędu oraz z napędem,
- moduly liniowe,
- siłowniki liniowe.

W naszej ofercie znajdują się produkty wielu producentów, w tym: INA, SKF, Bosch Rexroth, Hiwin, IGUS, KSK i innych.

Oferujemy również usługi regeneracji śrub tocznych kulkowych oraz usługi cięcia na wymiar.





















# PRZENOSZENIE NAPĘDU

- pasy klinowe, zębate,
- łańcuchy,
- koła pasowe,
- koła łańcuchowe,
- tuleje montażowe,
- piasty,
- sprzęgła,
- przeguby Cardana.

Dysponujemy nowoczesną maszyną do cięcia pasów, która pozwala nam szybko reagować na specjalne oraz nietypowe potrzeby klienta.













Tsubaki światowy lider w produktach przeniesienia napędu w tym głównie:

- Łańcuchów rolkowo-sworzniowych
- Sprzęgieł jednokierunkowych











# PIERŚCIENIE ZACISKOWO-ROZPRĘŻNE

- systemy połączeń zaciskowych (połączenia wałów zewnętrzne i wewnętrzne) - starannie wykonane w centrach obróbczych CNC,
- pierścienie zaciskowe do średnicy 1400 mm. Najnowszym wynalazkiem w tej dziedzinie produktów są pierścienie hydrauliczne cieszące się coraz większym zainteresowaniem na rynku,
- hydrauliczne pierścienie skurczowe produkty bardzo często stosowane w przekładniach z wałem zdawczym drążonym. Są to produkty, w których podstawowa zasada działania polega na transmisji siły poprzez tarcie powierzchniowe. Powierzchnie trące są ściśle odseparowane od miejsc zabrudzonych olejem. Zaletą tego typu produktów jest ogromny wachlarz możliwości zastosowań. Siła zaciskowa wytwarzana jest przez ciśnienie cieczy wwysokości 170-200 barów.



# SPRĘŻYNY CIERNE

- sprężyny cierne są częściami maszyn przeznaczonymi do tłumienia uderzeń oraz tłumienia energii generowanej podczas pracy maszyn i urządzeń takich jak: suwnice, maszyny udarowe, lokomotywy i wagony kolejowe, napinacze łańcuchówi lin,
- produkowane w pakietach są częściami maszyn nazywanymi zderzakami przemysłowymi





# TECHNIKA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH

## HYDRAULICZNE NAPINACZE ŚRUB

Narzędzia do napinania śrub firmy Tentec. Standardowe wielkości dla śrub od M20 do M100 przy max. obciążeniu śruby 265 ton. Wykonanie specjalne dla śrub większych od M100

## Napinacze dedykowane:

- dla wież i turbin elektrowni wiatrowych,
- dla połączeń śrubowych pod wodą,
- napinacze kompaktowe dla aplikacji o ograniczonej ilości miejsca.

### **NAKRĘTKI HYDRAULICZNE**

Nakrętki hydrauliczne Tentec to zaawansowane technologicznie narzędzia do połączeń śrubowych pozwalające złagodzić wszystkie, niekorzystne czynniki cieme związane z konwencjonalnymi metodami napinania śrub. Ich kompaktowa budowa pozwala na zastosowanie prawie we wszystkich aplikacjach. Standardowo produkowane są dla śrub od M22 do M150.

### Klucz dynamometryczny - seria CD

- dla nakretek od 13 do 200 mm,
- moment obrotowy od 61 do 64 000 Nm,
- obrotowe przyłącze (360°),
- cienki profil kasety i zespołu napędowego,
- dodatkowe wyposażenie (przedłużki, reduktory, adaptery).

### Klucz dynamometryczny - seria SD

- moment obrotowy od 172 do 78 000 Nm,
- jeden napęd do wszystkich wielkości nakrętek,
- dodatkowe wyposażenie (przedłużki, reduktory, adaptery).

## Klucz dynamometryczny z napędem pneumatycznym - seria PN

Klucz dynamometryczny z napędem pneumatycznym to narzędzia zapewniające stały, powtarzalny moment dokręcenia nakrętek lub śrub z dokładnością ± 5%.

- ▶ moment obrotowy od 162 do 8134 Nm,
- prędkość obrotowa do 45 obr./min.,
- dodatkowe wyposażenie (przedłużki, reduktory, adaptery).







## CHEMIA PRZEMYSŁOWA

- zabezpieczenia i uszczelnienia połączeń gwintowych,
- uszczelnienia.
- mocowania,
- kleje błyskawiczne,
- kleje utwardzane światłem,
- kleje strukturalne,
- tworzywa naprawcze z domieszką metali,
- środki i powłoki ochronne,
- środki czyszczące,
- smarowanie i zabezpieczanie,
- przygotowywania powierzchni.







# CHŁODZIWA

Emulgujące oleje mineralne mieszalne z wodą zostały opracowane, aby zapewnić optymalną wydajność obróbki.

## Zalety:

- wysokie rozcieńczenie niskie zużycie,
- wyjątkowa wydajność cięcia przedłużone życie narzędzi,
- długie przewidywalne życie miski olejowej redukcja kosztów utylizacji,
- brak zagrożeń przyjazne dla operatora,
- dezaktywatory metalu kompatybilność z wieloma metalami,
- mała pieniący idealny do systemów wysokiego ciśnienia,
- brak biocydów,
- brak czynników szkodliwych,
- nie uczula skóry.

Bezpłatne przeprowadzanie testów na wskazanej przez klienta maszynie (tokarka, frezarka, szlifierka).





# ŚRODKI SMARNE I ODTŁUSZCZACZE

- oleje hydrauliczne,
- oleje maszynowe,
- oleje sprężarkowe,
- oleje przekładniowe,
- oleje obiegowe,
- oleje grzewcze,
- leje do maszyn włókienniczych,
- leje i smary dla przemysłu spożywczego (dopuszczenia NSF),
- produkty specjalistyczne,
- leje i smary do samochodów osobowych,
- leje i smary do samochodów ciężarowych i sprzętu ciężkiego,
- chłodziwa,
- ► smary,
- oraz chemia stosowana przy odtłuszczaniu oraz odrdzewianiu i pasywowaniu (zabezpieczenie antykorozyjne).

Jesteśmy dystrybutorem oraz współpracujemy z producentami środków smarnych krajowych i światowych koncernów naftowych takich jak: LOTOS, RAFINERIA JASŁO, SPECOL, SHELL, ROCOL, DST-CHEMICALS, FUCHS, MOBIL, STATOIL, TOTAL, TEXACO, MOLYKOTE.















# NARZĘDZIA

- narzędzia ręczne,
- meble warsztatowe,
- narzędzia pomiarowe,
- elektronarzędzia,
- narzędzia pneumatyczne,
- spawalnictwo,
- materialy ścieme,
- narzędzia skrawające.

# PRODUKTY BHP

- ochrona słuchu,
- ochrona dróg oddechowych,
- ochrona oczu i twarzy,
- ochrona głowy,
- rękawice robocze i ochronne,
- odzież ochronna i robocza,
- odzież krótkotrwałego użytku,
- obuwie ochronne i robocze,
- sprzęt do pracy na wysokościach.



## PNEUMATYKA I HYDRAULIKA

## **PNEUMATYKA**

- sprężarki,
- zbiomiki ciśnieniowe,
- siłowniki,
- zawory,
- filtry,
- przewody,
- elementy złączne,
- reduktory,
- elementy sterowania,
- czujniki.

## **HYDRAULIKA**

- pompy hydrauliczne,
- dzielniki przepływu,
- zawory,
- przewody hydrauliczne,
- smarownice,
- elementy złączne,
- filtry i wkłady filtrów.



## Jako Autoryzowany Dystrybutor SKF oferujemy:

- wklady wyposażone w materiały filtracyjne z włókna szklanego,
- wklady ze strukturą włóknistą ze stali nierdzewnej (Dynafuzz),
- wkłady z siatką ze stali nierdzewnej,
- wkłady z materiałami absorbującymi wodę,
- tradycyjne wkłady celulozowe,
- wkłady filtrujące typu Dualglass.

## Główne zalety wkładów Dualglass:

- lepsza czystość płynu,
- większa trwałość filtru,
- zdolność pochłonięcia większej ilości zanieczyszczeń,
- możliwość wykonania wersji bezrdzeniowej,
- wydłużenie trwałości i innych elementów układu,
- możliwość wykorzystania w ruchomych instalacjach.





# TECHNIKA NAPĘDOWA

## Przekładnie i sterowanie


Realizujemy zaawansowane i wieloobszarowe projekty dla zakładów produkcyjnych różnych branż:

- projekty i produkcja nowych przekładni zębatych planetarnych, walcowych, kątowych w możliwych zestawieniach wykonawczych
- dobór, dostawy i serwis motoreduktorów oraz reduktorów dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych
- projekty, produkcja oraz serwis kompletnych napędów mechanicznych urządzeń transportu poziomego jak: podajniki łańcuchowe, przenośniki taśmowe, podajniki ślimakowe oraz ich odmiany
- modernizacje rozwiązań istniejących z zastosowaniem nowoczesnych zespołów przenoszenia napędów: mechanicznych, elektrycznych oraz automatyki przemysłowej
- projekty wraz z pełnym uruchomieniem systemów monitorowania stanu technicznego maszyn i urządzeń wirujących
- serwisowanie zespołów napędowych światowych producentów: NORD i KUMERA na podstawie udzielonych autoryzacji
- remonty przekładni zębatych oraz kompletnych napędów mechanicznych
- projekty nowych oraz modernizacje istniejących rozwiązań systemów napędów elektrycznych w układach przenoszenia napędów maszyn i urządzeń produkcyjnych



















# WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI

Około 16% wszystkich przedwczesnych uszkodzeń łożysk jest wynikiem stosowania niewłaściwych narzędzi lub nieprawidłowych technik montażu.

Poszczególne aplikacje mogą wymagać mechanicznej, cieplnej lub hydraulicznej metody montażu dla uzyskania prawidłowego osadzenia łożyska. Wybór techniki montażu właściwej do Twojego zastosowania pomoże Ci przedłużyć okres trwałości eksploatacyjnej łożyska i zredukować koszty wynikające z przedwczesnego uszkodzenia łożyska, jak również z potencjalnej awarii całego urządzenia. Jednak zakup narzędzi do:

- ▶ montażu.
- osiowania,
- monitorowania,
- ▶ demontażu łożysk

może okazać się sporą inwestycją, nie zawsze korzystną ekonomicznie.

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom oraz dążeniu do możliwie dużej redukcji kosztów u naszych Klientów, uruchomiliśmy wypożyczalnie narzędzi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wypożyczalni na naszej stronie internetowej skanując poniższy kod QR.





## USŁUGI SERWISOWO-DIAGNOSTYCZNE


Posiadamy wiedzę potrzebną do zapobiegania awariom maszyn, a dzięki wdrożeniu programów do prognozowanego i zapobiegawczego utrzymania ruchu możemy:

- wyeliminować niebezpieczne awarie maszyn,
- zmniejszyć koszty utrzymania ruchu,
- zmniejszyć całkowity koszt działalności,
- zwiększyć wydajność zakładu.

### Zakres usług:

- diagnostyka i ocena stanu łożysk, maszyn i urządzeń,
- ekspertyzy wezłów łożyskowych,
- realizacja projektów monitoringu pracy maszyn i linii technologicznych,
- osiowanie maszyn i urządzeń oraz wyważanie walów,
- nadzór nad montażem i demontażem łożysk,
- projektowanie i wykonywanie systemów centralnego smarowania,
- szczególowe badania oraz pomiary diagnostyczne przekładni górniczych i innych na stacji prób dynamicznych,
- ekspertyzy w postępowaniach reklamacyjnych.

# DIAGNOSTYKA W CHMURZE



System GM-MRT9 jest profesjonalnym rozwiązaniem przeznaczonym do obsługi zarówno pojedynczych maszyn z kilkoma punktami pomiarowymi jak i rozbudowanych maszyn na liniach technologicznych zakładów produkcyjnych. Uruchomienie systemu każdorazowo poprzedzone jest profesjonalną analizą wraz ze wskazaniem możliwości zabudowy jego komponentów. Specjaliści MARAT prowadzą analizę również w kierunku możliwości zabudowy systemu GM-MRT9 w strefach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów.

GM-MRT9 jest autorską propozycją MARAT bazująca na wiedzy i narzędziach diagnostycznych koncernu SKF. Wieloletnia współpraca pozwoliła na przedstawienie kompleksowego rozwiązania systemu nadzoru stanu technicznego maszyn wirujących dla zakładów produkcyjnych różnych branż.



\* zdjęcie ze źródla SKF




# REGENERACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

MARAT oferuje usługi inspekcji i regeneracji części zamiennych takich jak:

- lożyska i oprawy łożyskowe,
- zespoły łożysk kolejowych,
- siłowniki hydrauliczne,
- śruby toczne kulkowe,
- wrzeciona obrabiarek,
- przekładnie,
- wrzeciona hydrauliczne,
- łożyska ślizgowe.

Regeneracja w wielu przypadkach pozwala zaoszczędzić do 50% wartości nowej części, co więcej korzystając z możliwości regeneracji przyczyniamy się do ochrony środowiska. Podczas regeneracji łożyska do atmosfery uwalniane jest o 90% mniej CO2 niż w czasie produkcji nowego.





# UTRZYMANIE RUCHU

Usługi utrzymania ruchu realizowane w trzech branżach:

- mechanicznej,
- elektrycznej,
- automatycznej.

### Zakres:

- przeglądy, modernizacje, remonty maszyn oraz całych linii produkcyjnych,
- pogotowie przemysłowe usuwanie awarii, zapewnienie klientowi niezbędnych części zamiennych
- realizacje prac w okresach remontowych:
  - usługi montażowe i spawalnicze,
  - usługi elektromontażowe,
  - usługi instalacyjne,
  - usługi obróbki mechanicznej w szerokim zakresie,
  - prace konstrukcyjne i projektowe,
- tworzenie składów konsygnacyjnych części zamiennych na terenie zakładów.



### CENTRUM SZKOLENIOWE

#### Nazwa szkolenia:

- Montaż łożysk wielkogabarytowych
- Diagnostyka maszyn i urządzeń
- Hydrauliczny montaż połączeń śrubowych
- Wyważanie dynamiczne
- Laserowe osiowanie napędów
- Budowa, obsługa i eksploatacja łożysk tocznych
- ▶ Budowa i obsługa łożysk tocznych
- Zaawansowana diagnostyka maszyn i urządzeń
- ► Techniki smarowania
- Eksploatacja węzłów łożyskowych w przemysłowych maszynach wirujących
- ▶ Łożyska precyzyjne

Zakres tematyczny oraz więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://www.grupamarat.pl/doradztwo-techniczne/centrum-szkoleniowe/


Na życzenie organizujemy szkolenia zamknięte.

#### Uczestnicy szkolenia otrzymują:

- materialy szkoleniowe, zestaw literatury z Katalogiem Głównym SKF włacznie,
- konsultacje indywidualne, możliwość kontaktu z osobami prowadzącymi również po zajęciach
- certyfikat ukończenia szkolenia.

Spółka MARAT jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.24/00095/2017, a oferowane szkolenia są certyfikowane na zgodność z procedurami wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością.







### BIURO KONSTRUKCYJNE

Specjalizacje zespołu inżynierów

Biuro konstrukcyjne Grupy MARAT zajmuje się kompleksową realizacją projektów maszyn i urządzeń dla przemysłu. W ramach prowadzonych prac opracowywane są projekty zarówno dla kompletnych maszyn jak i ich poszczególnych elementów.

Naszą specjalnością są:

- przekładnie zębate,
- napędy mechaniczne maszyn i urządzeń,
- przenośniki, urządzenia transportowe,
- konstrukcje stalowe,
- maszyny dla przemysłu wydobywczego.

Zespół inżynierów Grupy MARAT specjalizuje się ponadto w wykonywaniu projektów z zakresu techniki łożyskowej. Główny zakres naszych realizacji to:

- projektowanie kompletnych węzłów łożyskowych,
- weryfikacja oraz doradztwo w zakresie optymalizacji istniejących jak i nowych elementów techniki łożyskowei.
- dobór zamienników dla różnych wersji rozwiązań węzłów łożyskowych.

Dostarczone maszyny i urządzenia powstają z zastosowaniem produktów marki MARAT takich jak: uszczelnienia GM Seal, przekładnie zębate, wentylatory, jak i części maszyn największych, światowych producentów, których Grupa MARAT jest Autoryzowanym Dystrybutorem.

Przekładnie zębate MARAT są zoptymalizowanymi zamiennikami istniejących na rynku rozwiązań. Optymalizacji poddawane są rozwiązania z zakresu łożyskowania, chłodzenia oraz uzebień, co pozwala bezpiecznie przenieść duży moment obrotowy i zadaną moc.

#### Przeznaczenie:

napędy przenośników zgrzebłowych i taśmowych pracujących w kopalniach węgla kamiennego przy drążeniu chodników, transporcie urobku ze ścian wydobywczych i innych pracach transportowych oraz napędach przenośników pracujących w innych gałęziach przemysłu ciężkiego takich jak energetyka, cementownie, cukrownie.

#### Zaletv:

Zgodność z wymogami normy RAG N 335000.


Dopuszczenia i certyfikaty wymagane przepisami i prawem górniczym oraz możliwość certyfikacji zgodnie z wymogami Klienta oraz przepisów obowiązujących w branży.

Prosta zmiana przełożenia - przekładnie konstruowane w sposób umożliwiający zmianę przełożenia przy wymianie jedynie dwóch elementów przekładni.

Możliwość zabudowy systemu diagnostycznego, monitorującego stan techniczny pracującej przekładni w czasie całego cyklu jej życia.

Każda wyprodukowana oraz wyremontowana przekładnia poddawana jest kompleksowym badaniom i pomiarom diagnostycznym pod obciążeniem na własnej stacji prób.

Wszystkie przekładnie MARAT znajdują sie w stałej ofercie.



Charakterystyka przekładni

Λ	112	1 /	1 /
1\/	リー	_	-
ΙV	11		



Przełożenie	Nominalna moc długotrwała P. (kW)	Moment obrotowy M	Prędkość obrotowa n (min) (r.p.m.)
21:1	250	1630	70,2
25:1	250	1630	59,6
28:1	250	1630	52,3
33:1	250	1630	44,0
39:1	200	1300	37,4

# MPL-25



Przełożenie	Nominalna moc długotrwała P. (kW)	Moment obrotowy M	Prędkość obrotowa n (min) (r.p.m.)
	222		
16:1	450	3000	91,5
21:1	450	3000	70,2
25:1	450	3000	52,3
33:1	450	3000	44,0
39:1	400	2600	37,5

# MPL-35



Przełożenie	Nominalna moc długotrwała P. (kW)	Moment obrotowy M	Prędkość obrotowa n (min) (r.p.m.)
33:1	615	4000	14.0
39:1	615	4000	44,0 37,4
03.1	010	+000	07,4

### Charakterystyka przekładni

Przełożenie	Nominalna moc długotrwała P. (kW)	Moment obrotowy M	Prędkość obrotowa n (min) (r.p.m.)
21:1	250	1630	70,2
25:1	250	1630	59,6
28:1	250	1630	52,3
33:1	250	1630	44,0
39:1	200	1300	37,4

# MKPL-15



Przełożenie	Nominalna moc długotrwała P. (kW)	Moment obrotowy M	Prędkość obrotowa n (min) (r.p.m.)
21:1	450	3000	70,2
25:1	450	3000	59,6
28:1	450	3000	52,3
33:1	450	3000	44,0
39:1	400	2600	37,4

# MKPL-25



Przełożenie	Nominalna moc długotrwała P. (kW)	Moment obrotowy M	Prędkość obrotowa n (min) (r.p.m.)
33:1	615	4000	44,0
39:1	615	4000	37,4

MKPL-35



## Charakterystyka przekładni

Z-100



Moc przenoszona przez przekładnię	do 30 kW
Przelożenie całkowite	I = 29,948
Nominalne obroty na wyjsciu przy n=1450 rpm	48,42 obr/min
Dopuszczalne nachylenie (wg rys.1)	0 + 20°
llość oleju przekładniowego	ok. 10 dm³
Wymiary gabarytowe	935x350x327 mm
Masa przekladni (bez oleju)	259 kg

MG-1000




Moc przenoszona (KM)	55 / 75 / /90 / 132 / 160
Zakres przelożeń	12,68-32,5
Obroty na wyjściu (obr./min)	44,6-93,7
Ciężar przekładni (kg)	1017-1090

MK-250



Moc przenoszona (kW)	250
Obroty silnika wejściowe (1/min)	1470
Zakres przelożeń	19:1/25:1/32:1
Ciężar przekładni (kg)	2600



# STACJA PRÓB

W zakres naszej oferty wchodzą kompletne badania i pomiary diagnostyczne przemysłowych przekładni zębatych (planetarno-walcowych, planetarno-kątowych, stożkowo-walcowych, walcowych oraz innych) na jednej z najnowocześniejszych w kraju stacji prób wykonanej przez firmę ABB.

Zbudowane stanowisko do badań przekładni pozwala na:

- zmianę obciążenia wału napędowego do 400 kW,
- zmianę prędkości obrotowej wału napędowego od 0 do 1500 obr/min w kierunku prawym i lewym,
- zmianę momentu obrotowego wału napędowego od 0 do 2565 Nm,
- programowalną zmienność obciążeń badanej przekładni w sposób skokowy, narastający lub sinusoidalny (umożliwia optymalne badanie przekładni w odniesieniu do rzeczywistych warunków pracy urządzenia),
- pomiar takich parametrów pracy przekładni jak: moc, moment obrotowy, temperatura węzłów łożyskowych, prędkość drgań, przyspieszenie drgań, obwiednia przyspieszenia łożysk, ślady robocze zazębień, prędkości na wałach przekładni.

Analizę zebranych pomiarów wykonujemy na bazie specjalistycznego oprogramowania @ptitude Observer oraz systemu stałego monitoringu drgań IMx (produkcji SKF) pozwalającego na:

- bezpośredni monitoring 16 kanałów z 24 bitową rozdzielczością i czestotliwością od 0 do 44 kHz,
- automatyczną analizę i diagnozę zebranych danych,
- bieżącą kontrolę zarchiwizowanych danych,
- kontrole i monitoring z dowolnego miejsca na świecie.

Prowadzimy również badania termowizyjne badanych przekładni.



# SERWIS PRZEKŁADNI ZĘBATYCH

- odtworzenie części przekładni na podstawie dokumentacji powierzonej,
- wymiana węzłów łożyskowych,
- regeneracja, produkcja i wymiana części uzębionych,
- regeneracja, produkcja i wymiana wałków bieżnych,
- regeneracja korpusów przekładni,
- diagnostyka przekładni na stacji prób przy zmiennym lub stałym obciążeniu,
- montaż i demontaż przekladni oraz całych zespołów napędowych.

MARAT Sp. z o.o. jest autoryzowanym partnerem serwisowym w zakresie mechanicznym firmy ABB.

### Serwis przekładni zębatych elektrowni wiatrowych:

- diagnostyka techniczna urządzeń i zespołów mechanicznych
- przeglądy, oceny stanu technicznego oraz naprawy przekladni zębatych
- wymiany przekładni zębatych
- diagnostyka i serwis układów smarowania
- dostawy narzędzi do hydraulicznego napinania śrub kotwiących wierze do fundamentów
- dostawa narzędzi do hydraulicznego napinania śrub łączących elementy wierzy, gondoli oraz łopaty rotora
- usługi w zakresie mocowania i kontroli połączeń śrubowych z wykorzystaniem hydraulicznych systemów napinających oraz kluczy dynamometrycznych z napędem hydraulicznym Tentec















Kompleksowe wykonawstwo, tj. dostawa, montaż oraz nadzór nad uruchomieniem:

- przenośników taśmowych,
- przenośników śrubowych,
- przenośników kubełkowych,
- przenośników rolkowych (grawitacyjnych i napędowych),
- przesiewaczy wibracyjnych,
- kruszarek,
- mieszalników,
- koszy, zbiorników, rozdzielaczy oraz silosów,
- konstrukcji stalowych,
- dozowników celkowych,
- podajników ślimakowych,
- podajników pyłów.

### Dostawa części do urządzeń:

### Krażniki:

- gładkie,
- kierunkowe,
- tarczowe,
- pierścieniowe,
- wulkanizowane.

- napędowe,
- zwrotne,
- napinające.




### SUWNICE

### Produkcja i remonty

### W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

- Suwnice pomostowe jedno i dwudźwigarowe do 100 ton.
- ► Suwnice bramowe do 120 ton
- Wciągarki bramowe
- Wciągniki i wciągarki renomowanych firm zachodnich
- ▶ Uchwyty i trawersy
- ► Sterowania radiowe, kasety, części zamienne
- Torowiska rektyfikacje
- Remonty, modernizacje urządzeń UTB
- Dokumentacje techniczne: mechaniczne i elektryczne
- Świadczymy usługi montażowe, serwisowe, przeglądy okresowe
- Ekspertyzy i oceny stanu technicznego dźwignic i podtorzy;
- Budowa i remonty podtorzy i torów dźwignicowych w systemie elastycznego mocowania szyn;
- ► Torowiska rektyfikacje
- Remonty, modernizacje urządzeń UTB
- Dokumentacje techniczne: mechaniczne i elektryczne
- Przygotowanie dźwignic do odbioru przez UDT;
- Testy oraz udział w odbiorze urządzenia przez UDT



## USŁUGI KONSTRUKCYJNO-WARSZTATOWE

Wykonujemy konstrukcje spawane ze stali konstrukcyjnych:

- z części wypalanych z blach w naszej firmie,
- z półproduktów uzyskanych z obróbki kształtowników, pretów, rur, etc. przeprowadzonej w naszej firmie,
- z surowca zakupionego u renomowanych producentów polskich i zagranicznych.

Waga spawanych konstrukcji waha się od kilkudziesięciu kilogramów do kilkunastu ton. Specjalizujemy się w produkcji średnich i dużych serii, ale podejmujemy się także realizacji dużych zamówień jednorazowych.

Głównymi stosowanymi metodami spawania są:

- metoda MAG 135 (EN 287-1) w osłonie mieszanki (82% Ar 18% CO2),
- metoda MIG 131 (EN 287-1),
- łukowe elektrodami otulonymi 111 (EN 287-1).

Firma MARAT posiada dopuszczenie do wytwarzania konstrukcji stalowych klasy I, II, III.

Nasze wysoko przetworzone produkty z powodzeniem stosowane są w branżach: budowlanej, górniczej oraz hutniczej. Produkujemy zarówno maszyny pod klucz, jak i prefabrykaty do dalszej produkcji. Spełniamy wymagania norm PN-N ISO 3834-2, EN 1090-1, EN 15085-2 oraz dyrektywy 97/23/WE..

### TOCZENIE

- toczenie elementów typu tarcza o średnicy do f1000 mm oraz typu wałek o długości do 2500 mm.
- toczenie elementów o średnicy f410 / f750 i długości 1280mm na centrum tokarskim CNC Hyundai L300.

### **FREZOWANIE**

- frezowanie detali na frezarkach konwencjonalnych,
- frezowanie rowków wpustowych,
- frezowanie obwiedniowe kół zębatych o zębach prostych lub skośnych maksymalnym kącie pochylenia linii zęba beta=45o, modulach 2-12 mm o średnicy zewnętrznej od 50 do 1000 mm i szerokości maksymalnej 500 mm,
- frezowanie elementów w centrum frezarskim CNC Hyundai F500 o przestrzeni roboczej (X x Y x Z) 1060mm x 510mm x 635mm.

#### WIERCENIE

· wiercenie detali na wiertarkach kadłubowych.

### WYTACZANIE

 wytaczanie detali na wiertarko-frezarce o przestrzeni roboczej (X x Y x Z) 3500mm x 2500mm x 2500mm i dodatkowym wysuwie wrzeciona 800mm.

### DŁUTOWANIE


 dlutowanie detali o wysokości 700 mm i długości skoku narzędzia 500 mm oraz wymiarach gabarytowych 1000 mm x 1000 mm.

### SZLIFOWANIE

- szlifowanie wałków o średnicy 300 mm, długości do 1000 mm i wadze do 50 kg,
- \* szlifowanie plaszczyzn wymiary stolu 200 mm x 600 mm, wysokości detalu do 485 mm.


### OBRÓBKA PLASTYCZNA

- prasa krawedziowa sterowana CNC o nacisku 240 ton,
- prasa hydrauliczna pionowa o nacisku 150 ton,
- prasa hydrauliczna pionowa z przejezdnym portalem o nacisku 300 ton.









# USŁUGI ELEKTROMONTAŻOWE

#### USŁUGI

- remonty i modernizacje rozdzielnic,
- budowa i modernizacja sieci energetycznych SNiNN,
- układanie kabli energetycznych, teletechnicznych i światłowodowych w szybach,
- montaż układów zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych oraz załadowczo- skipowych,
- montaż urządzeń sygnalizacji szybowej,
- montaż układów zasilania i sterowania urządzeń odstawy,
- montaż układów zasilania i sterowania maszyn wyciągowych,
- budowa i wyposażenie zajezdni lokomotyw dołowych,
- budowa i wyposażenie warsztatów dołowych,
- modernizacja pompowni głównego odwadniania,
- modernizacja stacji wentylatorów,
- modernizacja układów ogrzewania szybów,
- kompleksowe roboty elektromontażowe na terenie zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz zakładów wzbogacenia rud.

### **PRODUKCJA**

- podnośniki lokomotyw dołowych,
- elementy konstrukcyjne tras kablowych: uchwyty, drabinki kablowe, inne,
- urządzenia rozdzielcze i sterownicze: rozdzielnice NN, skrzynki kablowe i sterownicze, szafy oświetleniowe, inne.



### USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

Marat jako operator usług telekomunikacyjnych dostarcza usługi głosowe cyfrowe dla klientów biznesowych:

ISDN 2B+D - prowadzenie dwóch niezależnych rozmów telefonicznych. ISDN 30B+D-prowadzenie trzydziestu niezależnych rozmów telefonicznych. SIP TRUNK 30/60I - prowadzenie do 60 jednoczesnych rozmów telefonicznych. Usługa umożliwia klientom wykonywanie połączeń telefonicznych z aparatów stacjonarnych oraz połączeń modernowych dla potrzeb transmisji danych (faks, dial-up).

#### Zalety:

- możliwość prowadzenia od dwóch niezależnych rozmów telefonicznych jednocześnie do 60 rozmów na jednym łączu,
- cyfrowa jakość połączeń,
- numer główny i 100 numerów DDI (Direct Dialling In) do wykorzystania w ramach opłaty podstawowej,
- przejmowanie numerów telefonicznych obcych operatorów,
- możliwość zamówienia pakietu "No limits" połączenia stacjoname w cenie abonamentu do 52 krajów\*,
- naliczanie sekundowe opłaty za rozmowy są rozliczane z dokładnością do jednej sekundy,
- usługi dodatkowe: m.in. prezentacja numeru przychodzącego (CLIP), blokada prezentacji numeru (CLIR), automatyczne połączenia, połączenie oczekujące, połączenia trójstronne, blokada połączeń (np. do numerów 70x), zawieszenie połączenia (HOLD),
- gwarancja bezpieczeństwa przesyłanego głosu i danych,
- możliwość bezpośredniego wybierania numerów wewnętrznych,
- wsparcie techniczne w systemie 24/7/365.

Równocześnie z usługami operatorskimi oferujemy wdrożenia systemów informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.








Firma WANAR posiada wieloletnie doświadczenie na rynku sprzedaży węgla. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą Polskiej Grupy Gómiczej S.A.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie sortymenty węgla.

Odbiór węgla transportem samochodowym lub kolejowym bezpośrednio z Kopalń zrzeszonych w ramach Polskiej Grupy Górniczej, bądź ze składu opałowego. Zakup może być realizowany łącznie z usługa transportową.

Skład Opałowy mieści się w miejscowości Pludry (województwo opolskie) i wyposażony jest w wysokiej jakości urządzenia ładujące, ważące i przesiewacz.

# ZREALIZOWANE INWESTYCJE



Więcej naszych realizacji znajdziecie Państwo na naszej stronie www, Facebooku oraz Instagramie.



www.grupamarat.pl



/grupamarat



@grupa\_marat















































































www.grupamarat.pl



/grupamarat



www.sklep.grupamarat.pl



biuro@grupamarat.pl



@grupa\_marat



GRUPA MARAT

44-203 Rybnik ul. Brzezińska 8A







### Oddział w Lublinie:

tel. +48 81 533 70 59 tel. kom. +48 600 064 169 lublin@grupamarat.pl

### Oddział w Koninie:

Tel. +48 32 432 88 08 Tel. kom. +48 668 134 222 konin@grupamarat.pl

